


Privater Wohnlift

Bringen Sie Ihr Zuhause
auf die nächste Stufe



Marktführende Technologie für den privaten Zugang zu Ihrem Zuhause

Verleihen Sie Ihrem Zuhause mit einem hochwertigen privaten Wohnlift einen Hauch von Luxus



Bilder nur zur Orientierung

Unser eleganter privater Wohnlift bietet stilvollen und mühelosen Fahrkomfort in Ihrem Zuhause – für mehr Wohnkomfort, jetzt und in Zukunft.

Der Lift bietet eine reibungslose und leise Fahrt zwischen den einzelnen Etagen. Er verfügt über externe Bedienelemente auf beiden Etagen und ist mit unserer **Diagnoseanzeige mit intelligenter Logik** ausgestattet, die dem Benutzer eine Vielzahl von Vorteilen bietet.

Der Lift lässt sich schnell und einfach in der Nähe der Wand, jedoch nicht direkt an der Wand befestigt, installieren. Wenn sich der Lift nicht im Raum befindet, können Sie den gesamten Wohnraum nutzen – eine beeindruckende Bereicherung für jedes Zuhause.

Diagnose- schnittstelle mit intelligenter Logik




Serienmäßiger
Diagnosebildschirm in der
Kabine (4-zeilig) oder Upgrade
auf 7»-LCD-Bildschirm


Wir sind seit 1983 im Geschäft und der führende Hersteller von privaten Wohnliften in Großbritannien. Wir sind die erste Wahl, wenn es darum geht, den Zugang zu Ihrem Zuhause durch die neueste Technologie aufzuwerten.

Unser innovatives digitales Steuersystem erleichtert den Installationsprozess, vereinfacht die Wartung und reduziert den Zeitaufwand bei der Fehlersuche/-behebung. So bietet es nicht nur den Endverbrauchern, sondern auch den Installateuren und Servicetechnikern eine Fülle von Vorteilen.

Von der Installation bis zur Bedienung wurde jedes Detail auf Ihre Bedürfnisse angepasst entwickelt.



Der Betriebsstundenzähler zählt die Anzahl der Fahrzyklen während der gesamten Lebensdauer des Lifts



Lift-Fehlerspeicherprotokoll an Bord des Systems für Servicetechniker



Selbstüberwachende Sicherheitskontrolle vor der Inbetriebnahme für zusätzliche Sicherheit



Bluetooth-Option zur Fernsteuerung des Aufzugs über Ihr Telefon



Anzeiger für fällige Wartung mit Benachrichtigung bei Fälligkeit einer Wartung zur Sicherstellung der regelmäßigen Wartung



Fehlerquellenidentifizierung, so dass einfache Probleme per Telefon behoben werden können



Lift-Deaktivierungssystem



Sprachaktivierungsoption für die Integration von **Alexa** – lassen Sie Alexa den Lift für Sie anfordern

Funktionen und Optionen zur Anpassung an Ihre Bedürfnisse

An Ihren Lebensstil angepasste Konfigurationen

	Standardfunktionen	Optionen
Liftsystem		
Antrieb	Traktionsantrieb	Hydraulikantrieb
Kapazität	255 kg	-
Nenn Drehzahl	0,08 m/s	Schneller Motor – 0,15 m/s (nur Traktion)
Kabinenhöhe	1.900 mm	1.800 mm oder 2.000 mm
Verfahrweg – Traktionsantrieb	4,2 m	Verlängerter Verfahrweg bis zu 4,8 m
Verfahrweg – Optionaler Hydraulikantrieb	3,4 m	K. A.
Schienenschutz	Transparent	-
Befestigung/1. Etage	Befestigung/Decke	Befestigung/Wand
Backup-Batterie für Notfälle	Ja	-
Kabinenmerkmale		
Liffarbe	RAL 7035	Kundenspezifische Farbe
Sichtfenster	4 mm Acryl	10 mm Acryl
Hintere Seitenteile	RAL 7042	Spiegel oder kundenspezifisch
Fußbodenbelag	Graues Anti-Rutsch-Vinyl	Vinyl in Marmor- oder Eichenoptik, oder kundenspezifisch
LED-Beleuchtung	Weiß	Farbwechsel
Handlauf/Tür	Ja	-
Handlauf/Kabine	Nein	Ja (RAL 7035), mit oder ohne Bedienelemente
Klappsitz	Nein	Klappsitz (120 kg)
Kundenspezifische Ausführung	Nein	Preis auf Anfrage
Betrieb		
Bedienelemente	Fernbedienung (Funk)	Oberfläche oder Unterputz (verdrahtet)
Diagnoseanzeige	4-zeiliger LCD	7"-Farb-LCD
Türbedienung	Manuell	Elektrisch
Notruftelefon	Ja	Automatische Wähleinrichtung
Alarm	Ja	-

Wählen Sie die für Sie passende Größe

Erhältlich in 3 Größen und 3 Kabinenhöhen, so können Sie die Konfiguration wählen, die am besten zu Ihren Anforderungen und Raummaßen passt.

Der private Wohnlift kann in jedem beliebigen Raum installiert werden, je nach gewünschtem Verfahrensweg innerhalb Ihres Zuhauses und dem Grundriss der Räume.



Kompakt
Einzelne Person



Twin
Zwei Personen



Groß
extra Kabinentiefe



Kabinenhöhen
1.800, 1.900 oder
2.000 mm

Stimmungsorientierte Beleuchtung

Warum nur weiße LED-Beleuchtung, wenn Sie ein ganzes Spektrum an Lichtfarben genießen können?

Wählen Sie die optionale LED-Beleuchtung mit Farbwechsel und Fernsteuerung.




7"-Farb-LCD-Display



Kabinenhandlauf mit Bedienelementen



Notruftelefon in der Kabine



Klappsitz



Vinyl-Bodenbelag in Eichenoptik



Flache Rampe – nur 19 mm

Genießen Sie die Vorteile eines Traktionsantriebssystems

Unser privater Wohnlift ist standardmäßig mit einem Traktionsantrieb ausgestattet, der ein Höchstmaß an Fahrkomfort sowie Installations- und Betriebsvorteilen bietet.

- Sanfter Anlauf/sanftes Anhalten
- Ruhigere Fahrt
- Eigenständige Einheit
- Geringere Grundfläche
- Höhere Fahrdistanz
- Geringere Betriebskosten
- Umweltfreundlich




Wir lieben unseren privaten Lift. Er ist ruhig und stilvoll, und wir konnten die Farben passend zu unserer Einrichtung wählen. Auch der Service ist hervorragend.





**Bringen Sie Ihr Zuhause auf die nächste Stufe
Rufen Sie uns noch heute an unter 0800 472 5004**

Technische Daten



Lift-Grundfläche	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kompakt 542 mm x 750 mm	790 mm	1.620 mm	720 mm	1.063 mm	642 mm	1.025 mm	1.098 mm	542 mm	750 mm
Twin 850mm x 750mm	1.098 mm	1.928 mm	1.028 mm	1.063 mm	950 mm	1.025 mm	1.098 mm	850 mm	750 mm
Groß 850 mm x 1.250 mm	1.098 mm	2.428 mm	1.028 mm	1.563 mm	950 mm	1.525 mm	1.598 mm	850 mm	1.250 mm

Lifthöhe	J standard motor	J Schneller Motor	K	L	M	N min	N max	P min
Traktion 1,8-m-Kabine	2.285 mm	2.410 mm	1.982 mm	1.957 mm	450 mm	2.000 mm	4.200 mm	1.850 mm
Traktion 1,9-m-Kabine	2.385 mm	2.510 mm	2.082 mm	2.057 mm	450 mm	2.100 mm	4.200 mm	1.950 mm
Traktion 2,0-m-Kabine	2.485 mm	2.610 mm	2.182 mm	2.157 mm	450 mm	2.200 mm	4.200 mm	2.050 mm
Hydraulik 1,8-m-Kabine		2.090 mm	2.070 mm*	1.950 mm	450 mm	2.000 mm	2.930 mm	1.850 mm
Hydraulik 1,9-m-Kabine		2.190 mm	2.170 mm*	2.050 mm	450 mm	2.100 mm	3.090 mm	1.950 mm
Hydraulik 2,0-m-Kabine		2.290 mm	2.270 mm*	2.150 mm	450 mm	2.200 mm	3.390 mm	2.050 mm

* Gemessen an der Unterseite des Spreizblechs.

Wir sind bestrebt, unsere Produkte ständig zu verbessern; daher können die Informationen in dieser Broschüre Änderungen unterliegen.

Im Rahmen unserer fortlaufenden Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten können sich die Spezifikationen des Lifts von Zeit zu Zeit ändern – die abgebildete Einheit dient nur zur Orientierung. Endgültige Spezifikation gemäß individuellem Angebot.

